



GENERAL CONTRACTOR



CATALOGO GENERALE ATTREZZATURE PER LO SPORT



AZIENDA CERTIFICATA EN 1090 / MANUFACTURER CERTIFICATION EN 1090



FM 579557

PRODOTTI CON CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME:

CERTIFIED ITEMS ACCORDING TO:

UNI EN 1510 IMPIANTI TENNIS / TENNIS POSTS

UNI EN 1271 IMPIANTI PALLAVOLO / VOLLEYBALL SYSTEMS

UNI EN 1270 IMPIANTI BASKET / BASKET SYSTEMS

UNI EN 748 PORTE CALCIO / SOCCER GOALS

UNI EN 749 PORTE CALCETTO E PALLAMANO / FUTSAL AND HANDBALL GOALS

**UNI EN 16579 PORTE PER CAMPI DA GIOCO UTILIZZATI PER ALLENAMENTO,
COMPETIZIONI O GIOCO RICREATIVO / FIELD GOALS USED FOR COMPETITION,
TRAINING OR RECREATIONAL PLAY**

RILASCIATI DA

ISSUED BY



**BUREAU
VERITAS**







Porte calcio / Soccer goals



Particolare giunzione interna palo -
Traversa Pole-crossbar internal joint - detail



Particolare giunzione interna Traversa -
Traversa Crossbar-crossbar internal joint - detail/



cod. **4580/2**

Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori staccati reggirete in alluminio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748.

Pair of Italia 90-regulation soccer goals in light alloy with egg-shaped cross section mm 100x120, with sockets to be concreted in and detached rear net supports in aluminium, size cm 732x244, compliant with UNI 748 regulations.

cod. **4580/3**

Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori staccati reggirete in acciaio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748.

Pair of Italia 90-regulation soccer goals in light alloy with egg-shaped cross section mm 100x120, with sockets to be concreted in and detached rear net supports in steel, size cm 732x244, compliant with UNI 748 regulations.

cod. **4580/1**

Porte calcio in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e sostegni posteriori reggirete fino a terra (non a norma).

Pair of light alloy soccer goals with egg-shaped cross section, mm 100x120, with sockets to be concreted in and rear net supports down to the ground (not compliant with regulations).



cod. **4580**

Porte calcio regolamentari in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e sostegni posteriori reggirete a gomito, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748.

Pair of Italia 90-regulation soccer goals in light alloy with egg-shaped cross section mm 100x120, with sockets to be concreted in and detached rear elbow-shaped net supports, size cm 732x244, compliant with UNI 748 regulations.



Le nostre porte calcio sono certificate in conformità alla norma UNI EN 748
Our soccer goals are certified in compliance with UNI EN 748 regulations




cod. **4580/4FA**


Porte calcio trasportabili in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, autoportanti, dimensioni cm 732x244, base di appoggio a terra in lega leggera con profilo a botte, reggirete in acciaio zincato, A NORME UNI EN 748.

Pair of portable light-alloy soccer goals with egg-shaped cross section, mm 100x120, freestanding, size cm 732x244, with light-alloy ground base with barrel profile, galvanised steel net support, COMPLIANT WITH UNI EN 748 REGULATIONS.





Particolare profilo
Section - detail



cod. **4580/4F**

Porte calcio trasportabili economiche, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, autoportanti, dimensioni cm 732x244, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori reggite in acciaio, A NORME UNI EN 748.

Pair of cheap, portable light-alloy soccer goals with egg-shaped cross section, mm 100x120, freestanding, size cm 732x244, with ground base and rear steel net supports, COMPLIANT WITH UNI EN 748 REGULATIONS





cod. **4580/4**
Porte calcio trasportabili regolamentari,
in lega leggera a sezione ovoidale mm
100x120, autoportanti, dimensioni cm
732x244, base di appoggio a terra in
lega leggera a sezione ovoidale mm
100x120, a NORME UNI EN 748

Pair of regulation, portable light-alloy soccer
goals with egg-shaped cross section, mm
100x120, freestanding, size cm 732x244,
light-alloy ground base with egg-shaped
cross section mm 100x120, COMPLIANT
WITH UNI EN 748 REGULATIONS

**Le nostre porte calcio
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 748**

**Our soccer goals are
certified in compliance
with UNI EN 748 regu-
lations**



cod. **Unica / Unica**

Porte calcio trasportabili in lega leggera, a doppia altezza, realizzate in collaborazione con FIGC SGS per le categorie Pulcini e Piccoli Amici, cm 490x190-160 h, reti incluse.

Portable, double-height soccer goals made of light alloy in cooperation with FIGS SGS for the junior categories "Pulcini" and "Piccoli Amici", cm 490x190-160 h, nets included.



cod. **4580/4R**

Set ruote per il trasporto di una porta calcio trasportabile, diam cm 26, spessore mm 8, con staffe di fissaggio.
Set of transport wheels for a portable soccer goal, diam. cm 26, thickness mm 8, with clamps.

porte calcio / Soccer goals

cod. **4580/GP**

Gancio in nylon per porte calcio.

Nylon holder for soccer goals.

cod. **4580/G**

Gancio con piastrina per porte calcio.

Steel holder with a small plate for soccer goals.

cod. **4580/M**


Mollone per fissaggio a terra porte calcio trasportabili, lunghezza molla cm 40, diam cm 10.

Spring to fix the mobile soccer goal to the ground, spring length approx. cm 40, diam. cm 10.

cod. **4580/P**

Picchetto in acciaio lunghezza cm 25, per fissaggio a terra porte calcio trasportabili.

Steel peg, length cm 25, to fix the mobile soccer goal to the ground.



cod. **4597**

Protezione per bordo panchine allenatori in EVA, mm 30x30x30 interno, spessore mm 10, colla inclusa, al ML.

Safety pad for the coach bench made of EVA, internal size mm 30x30x30, thickness mm 10, glue included, price per linear metre.

cod. **4597/1**



Protezione imbottita per panchine allenatori in heliocol espanso con rivestimento in pvc.

Safety pad for coach bench made of eliolcel foam with pvc cover.

cod. **4640/R**

Paio ruote gommata per trasporto panchine allenatori e porte calcetto, diam mm 260, spessore mm 80, fissaggio con perno.

Pair of tyres for mobile coach benches and 5-a-side soccer goals, diam. mm 260, thickness mm 80, pin-fastening.



cod. **4581**


Porte calcio fisse mt 6x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, traversa divisa, con bossole da interrare, sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio.

Pair of stationary soccer goals m 6x2 in light alloy, egg-shaped cross section mm 100x120, divided crossbeam, sockets to be concreted-in, elbow-shaped back net supports in steel.

cod. **4582**

Porte calcio fisse m 5x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, con bossole da interrare, traversa intera e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio.

Pair of stationary soccer goals m 5x2 in light alloy, egg-shaped cross section mm 100x120, continuous crossbeam, sockets to be concreted in, elbow-shaped back net supports in steel.



cod. **4580/RI**

Ribaltina alzarete per porte calcio, in acciaio verniciato, profondità cm 157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso.

Foldable bajeframe for soccer goals made of painted steel, depth cm 157 with articulated joints; it must be attached to the back of the pole base to lift the net during the maintenance operations of the grass field.

cod. **4580/RIL**

Ribaltina alzarete per porte calcio, in alluminio verniciato, profondità cm 157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso.

Foldable bajeframe for soccer goals made of painted aluminium, depth cm 157 with articulated joints; it must be attached to the back of the pole base to lift the net during the maintenance operations of the grass field.

cod. **4580/RP**

Set protezioni per ribaltine alzareti.

Set of safety pads for net lifting flaps.

cod. **4580/PP**

Set protezioni per paletti posteriori.

Set of safety pads for rear posts.



cod. **4581/T**

Porte calcio trasportabili m 6x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, traversa divisa, autoportanti, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori reggirete in acciaio.

Pair of portable light-alloy soccer goals m 6x2, with egg-shaped cross section mm 100x120, divided crossbeam, freestanding, with ground base and rear steel net supports.

cod. **4582/T**

Porte calcio trasportabili m 5x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, autoportanti, traversa intera, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio.

Pair of portable light-alloy soccer goals m 5x2, with egg-shaped cross section mm 100x120, freestanding, continuous crossbeam, with ground base and elbow-shaped rear net supports in steel.



Reti calcio / Soccer nets

cod. **4585**

In nylon mm 3, tipo pesante COO2, a maglia esagonale mm 120, peso gr 3600, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170.

3-mm thick nylon net, heavy type COO2, 120-mm hexagonal mesh, weight gr 3600, white, goal depth (upper and lower) cm 170

cod. **4586**

In nylon mm4, super-pesante COO4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 4500, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170.

4-mm thick nylon net, extra-heavy type COO4, 120-mm hexagonal mesh, weight gr 4500, white, goal depth (upper and lower) cm 170.

cod. **4587**


In nylon mm 5, super-pesante C008, a maglia esagonale mm 120, peso gr 6500, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170.

5-mm thick nylon net, extra-heavy type C008, 120-mm hexagonal mesh, weight gr 6500, white, goal depth (upper and lower) cm 170

cod. **4587/1**

Reti calcio regolamentari C009 in poliestere, diam. mm 5, maglia mm 120, peso gr 7400, profondità alta cm 100 e bassa cm 200 (per porte ns art 4580/4).


Regulation polyester soccer nets C009, diam. mm 5, mesh mm 120, weight gr 7400, upper goal depth cm 100 and lower goal depth cm 200 (for our soccer goals).



cod. **4585/1**

Reti per porte calcio in polietilene tipo Export C003 a maglia quadrata mm 140, diam mm. 2,5, profondità alta e bassa cm 170, peso gr 5350, colore bianco, a norma **UNI EN 748 Classe C**.

Polyethylene soccer nets type Export C003, 140-mm square mesh, diam. mm 2.5, goal depth (upper and lower) cm 170, weight gr 5350, white, compliant with **UNI EN 748 regulations - Class C**



cod. **4589/3**

Reti calcio a fasce diagonali colorate, a maglia quadra annodata, in polipropilene h.t. diam mm 6, combinazioni colori a richiesta (C0028).

Soccer nets with diagonal coloured bands, knotted square mesh made of h.t. polypropylene, diam. mm 6, colour combinations upon demand (C0028).



cod. **4587/2**

Reti calcio regolamentari C0019 in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, peso gr 6900, profondità alta cm 100 e bassa cm 200 (per porte ns cod.4580/4).

Regulation polyester soccer nets C0019, diam. mm 3.5, mesh mm 140, weight gr 6900, upper goal depth cm 100 and lower goal depth cm 200 (for our soccer goals code 4580/4).

cod. **4589**

Paio reti per porte calcio C0018 in polietilene mm 3,5 a maglia quadrata mm 140, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170, peso gr 7700, ideali per esterno, a norma **UNI EN 748 Classe B**.

Pair of polyethylene soccer goal nets C0018, mm 3.5 with 140-mm square mesh, white, upper and lower depth cm 170, weight gr 7700, ideal for outdoor use, compliant with **UNI EN 748 regulations - Class B**.



cod. **4589/2E**

Paio reti per porte calcio C0024 a fasce diagonali colorate, maglia quadra annodata mm 140, in polietilene diam mm 3,5, colori disponibili: Bianco/rosso, bianco/verde, bianco/blu royal, giallo/blu royal, bianco/nero.

Pair of soccer goal nets C0024 with diagonal coloured bands, 140-mm knotted square mesh made of polyethylene diam. mm 3.5, available colours: white/red, white/green, white/royal blue, yellow/royal blue, white/black.



cod. **4590**

Reti calcio mt 5x2 (155) in nylon mm 4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 3400, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100.

Soccer nets size m 5x2 (155), made of 4-mm nylon, 120-mm hexagonal mesh, weight gr 3400, white, goal depth (upper and lower) cm 100.

cod. **4591**

Reti calcio mt 6x2 (154) in nylon mm 4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 4300, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100.

Soccer nets size m 6x2 (154), made of 4-mm nylon, 120-mm hexagonal mesh, weight gr 4300, white, goal depth (upper and lower) cm 100.



cod. **4590/160**


Reti calcio mt 5x2 (art 171) in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, profondità alta cm 100 e bassa cm 160 (per porte ns cod. 4582/T).

Polyester soccer nets size m 5x2 (code 171), diam. mm 3.5, mesh mm 140, upper goal depth cm 100 and lower goal depth cm 160 (for our soccer goals code 4582/T)

cod. **4591/160**

Reti calcio mt 6x2 (art 170) in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, profondità alta cm 100 e bassa cm 160 (per porte ns cod. 4581/T).

Polyester soccer nets size m 6x2 (code 170), diam. mm 3.5, mesh mm 140, upper goal depth cm 100 and lower goal depth cm 160 (for our soccer goals code 4581/T).



cod. **4588**

Mondiali '90 (COO22), in nylon mm 5, a maglia esagonale mm 80, peso gr 9100, colore bianco, profondità alta e bassa cm 200

Soccer nets of the 1990 FIFA World Cup (COO22), made of 5-mm nylon, 80-mm hexagonal mesh, weight gr 9100, white, upper and lower depth cm 200



Panchine allenatori / Shelters for coaches

cod. **4593/1**

Panchina allenatori calcio curva da m 1 con 2 sedili in plastica colore rosso, struttura in tubo di alluminio finitura naturale sez. mm 30x30, smontabile, composta da moduli lunghezza m 1, pannelli di rivestimento in polycarbonato alveolare traslucido spessore mm 6 con protezione anti UV, fianchi in polycarbonato trasparente compatto antiurto spessore mm 3 con protezione anti UV.

Dimensioni esterne cm 106x75/120x 205 h

1-m long shelter for coaches with curved roof, 2 red plastic seats, natural finish aluminium tube frame, cross section mm 30x30, removable, composed of 1-m long modules; panels made of opalescent honeycomb polycarbonate, 6-mm thick, UV-resistant, sides in compact shock-absorbing transparent polycarbonate, 3-mm thick, UV-resistant. External size cm 106x75/120x 205 h.



cod. **4593/2**

Panchina allenatori modello 4593 da m 2 con 4 posti. Dimensioni esterne cm 206x75/120x 205 h.

Coach shelter 2-m length with 4 seats.
External size cm 206x75/120x 205 h.

cod. **4593/3**

Panchina allenatori modello 4593 da m 3 con 6 posti. Dimensioni esterne cm 306x75/120x 205 h.

Coach shelter 3-m length with 6 seats.
External size cm 306x75/120x 205 h.

cod. **4593/4**

Panchina allenatori modello 4593 da m 4 con 8 posti. Dimensioni esterne cm 406x75/120x 205 h.

Coach shelter 4-m length with 8 seats.
External size cm 406x75/120x 205 h.

cod. **4593/5**

Panchina allenatori modello 4593 da m 5 con 10 posti. Dimensioni esterne cm 506x75/120x 205 h.

Coach shelter 5-m length with 10 seats.
External size cm 506x75/120x 205 h.

cod. **4593/6**

Panchina allenatori modello 4593 da m.6 con 12 posti. Dimensioni esterne cm 606x75/120x 205 h.

Coach shelter 6-m length with 12 seats.
External size cm 606x75/120x 205 h.

cod. **4593/7**

Panchina allenatori modello 4593 da m.7 con 14 posti. Dimensioni esterne cm 706x75/120x 205 h.

Coach shelter 7-m length with 14 seats.
External size cm 706x75/120x 205 h.

cod. **4593/8**

Panchina allenatori modello 4593 da m.8 con 16 posti. Dimensioni esterne cm 806x75/120x 205 h.

Coach shelter 8-m length with 16 seats.
External size cm 806x75/120x 205 h.

cod. **4593/FE**

Panchina allenatori con struttura in acciaio zincato.

Coach shelter with galvanised steel frame.



Panchina allenatori / Shelters for coaches



cod. **4595/1**

Panchina allenatori calcio curva da m 1 con 2 sedili in plastica colore rosso, struttura in tubo di alluminio finitura naturale sez. mm 30x30, smontabile, composta da moduli di lunghezza m 1, pannelli di rivestimento parte superiore in policarbonato trasparente compatto antiurto spessore mm 3 con protezione anti UV, parte inferiore in resina melaminica spessore mm 4. Dimensioni esterne cm 106x75/120x 205 h.

1-m long shelter for coaches with curved roof, 2 red plastic seats, natural finish aluminium tube frame, cross section mm 30x30, removable, composed of 1-m long modules; the upper section is made of transparent, compact shock-absorbing polycarbonate panels, 3-mm thick, UV-resistant, while the lower section is made of melamine resin, 4-mm thick panels.
External size cm 106x75/120x 205 h.

cod. **4595/2**

Panchina allenatori modello 4595 da m 2 con 4 posti. Dimensioni esterne cm 206x75/120x 205 h.

Coach shelter 2-m length with 4 seats. External size cm 206x75/120x 205 h.

cod. **4595/3**

Panchina allenatori modello 4595 da m 3 con 6 posti. Dimensioni esterne cm 306x75/120x 205 h.

Coach shelter 3-m length with 6 seats. External size cm 306x75/120x 205 h.

cod. **4595/4**

Panchina allenatori modello 4595 da m 4 con 8 posti. Dimensioni esterne cm 406x75/120x 205 h.

Coach shelter 4-m length with 8 seats. External size cm 406x75/120x 205 h.

cod. **4595/5**

Panchina allenatori modello 4595 da m.5 con 10 posti. Dimensioni esterne cm 506x75/120x 205 h.

Coach shelter 5-m length with 10 seats. External size cm 506x75/120x 205 h.

cod. **4595/6**

Panchina allenatori modello 4595 da m 6 con 12 posti. Dimensioni esterne cm 606x75/120x 205 h.

Coach shelter 6-m length with 12 seats. External size cm 606x75/120x 205 h.

cod. **4595/7**

Panchina allenatori modello 4595 da m 7 con 14 posti. Dimensioni esterne cm 706x75/120x 205 h.

Coach shelter 7-m length with 14 seats. External size cm 706x75/120x 205 h.

cod. **4595/8**

Panchina allenatori modello 4595 da m 8 con 16 posti. Dimensioni esterne cm 806x75/120x 205 h.

Coach shelter 8-m length with 16 seats. External size cm 806x75/120x 205 h.

cod. **4595/FE**

Panchina allenatori con struttura in acciaio zincato.

Coach shelter with galvanised steel frame.





cod. **4595/lx2**

Panchina allenatori calcio curva da m.2 con 4 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in polycarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità.

2-m long shelter for coaches with curved roof, 4 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.

cod. **4595/lx4**

Panchina allenatori calcio curva da m.4 con 8 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in polycarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità.

4-m long shelter for coaches with curved roof, 8 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.



cod. **4595/lx6**

Panchina allenatori calcio curva da m.6 con 12 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in polycarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità.

6-m long shelter for coaches with curved roof, 12 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.

cod. **4595/lx8**

Panchina allenatori calcio curva da m.8 con 16 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in polycarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità.

8-m long shelter for coaches with curved roof, 16 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.





cod. **4595/lx10**
Panchina allenatori calcio curva da m.10 con 20 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta co scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilita'

10-m long shelter for coaches with curved roof, 20 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.




cod. **4595/lx12**
Panchina allenatori calcio curva da m.12 con 24 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto, curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta co scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilita'.


12-m long shelter for coaches with curved roof, 24 plastic seats, removable hot-galvanised steel tube frame; lining panels are made of transparent, shock-absorbing polycarbonate, very deep curved roof (180 cm), seat body is Mondo seat 6; other padded seats available upon demand at an additional charge.





Panchine LX in acciaio zincato trasportabili su ruote e personalizzabili con Sedili Plex Stadio.
LX galvanised-steel shelters, mobile on wheels, customizable with Plex Stadio Seats.





Carrello segnacampo / Marker trolley

cod. **4600**

Carrello segnacampo in acciaio verniciato, ruote gommata con ruota indicatrice, rullo di distribuzione a spazzola, portata lt 30 circa.

Painted-steel pitch marker trolley, tyres with guide wheel, distribution roll-brush, capacity approx. 30 lt.

cod. **4600/S**

Spazzola di ricambio per art.4600.

Spare brush for code 4600.



cod. **4601/R**

Regolatore di pressione con manometro per carrelli art. 4601 e 4601/S.

Pressure regulator with gauge for trolleys code 4601 and 4601/S.

cod. **4601/M**

Mirino per carrello art.4601 - 4601/S - 4602 - 4602/B.

Sight for trolley code 4601 - 4601/S - 4602 - 4602/B.



cod. **4601/P**

Carrello segnacampo a spruzzo con manometro modello PIAVE, telaio a forma allungata in tubolare di acciaio verniciato diam mm 30 che garantisce elevata stabilità, capacità lt 10, forcella centrale che permette di spostare la tracciatura (centro/dx/sx).

Spray marker trolley PIAVE with gauge, elongated frame made of painted steel tube, diam. mm 30, guaranteeing high stability, capacity 10 lt, with central scattering fork to adjust line marking (centre/right/left).

cod. **4601**

Carrello segnacampo a spruzzo montato su ruote gommate, serbatoio munito di pompa a mano con rubinetto per lo scarico del prodotto, capacità litri 10 circa, sistema di spruzzatura laterale, ruota anteriore sterzante, per la tracciatura delle linee curve.

Spray marker trolley travelling on tyres, tank equipped with hand-operated pump and tap for product drain, capacity approx. 10 lt, side-spraying system, front steering wheel to mark curved lines

cod. **4601/S**

Carrello segnacampo come art 4601 ma modello SPECIAL con serbatoio munito di manometro e valvola di carico aria, sistema sterzante per la tracciatura delle linee curve.

Same pitch marker trolley as code 4601 but in the SPECIAL version, where the tank is fitted with gauge and air valve, steering system to mark curved lines.



cod. **4599**

Panca per pliometria in acciaio con piano in multistrato di faggio riv. In gomma millerighe misure cm 200x35x40H.

Steel plyometrics bench with multi-layer beech surface covered in thin-stripped rubber, size cm 200x35x40H.

cod. **4599/1**

Panca per pliometria in acciaio con piano in multistrato di faggio riv. In gomma millerighe misure cm 100x35x40H.

Steel plyometrics bench with multi-layer beech surface covered in thin-stripped rubber, size cm 100x35x40H.

cod. **4599/50**

Panca per pliometria in acciaio con piano in multistrato di faggio riv. In gomma millerighe misure cm 200x35x50H.

Steel plyometrics bench with multi-layer beech surface covered in thin-stripped rubber, size cm 200x35x50H.

cod. **4599/1-50**

Panca per pliometria in acciaio con piano in multistrato di faggio riv. In gomma millerighe misure cm 100x35x50H.

Steel plyometrics bench with multi-layer beech surface covered in thin-stripped rubber, size cm 100x35x50H.



cod. **4604**
Vernice per manti erbosi consigliata per i carrelli motorizzati e manuali, confezione da l 15 Kg 18.

Pitch marking fluid suitable for motor-driven and manually-operated trolleys, 15-lt 18-kg barrel.

cod. **4605**
Bandierine d'angolo con palo in plastica antinfortunistico, diam mm 30.

Corner flags with safety plastic pole, diam. mm 30.

cod. **4606**
Bandierine d'angolo con palo in plastica snodato antinfortunistico, diam mm 30.

Corner flags with safety, articulated plastic pole diam. mm 30.

cod. **4607**
Bussole in plastica per pali d'angolo, altezza cm 25.

Plastic sockets for corner poles, height cm 25.

cod. **4610**
Bandierina guardalinee gialla con impugnatura.

Yellow flag for linesman, with handle.

cod. **4612**
Bandierina guardalinee a scacchi con impugnatura.
 Chequered flag for linesman, with handle.

cod. **4613**
Set "PROFESSIONAL" busta con: coppia aste guardalinee bandiera scacchi e gialla.
 "PROFESSIONAL" set including: a pair of poles for linesmen, a yellow flag and a chequered one

cod. **4615**
Palo per slalom in plastica antinfortunistico colorato, altezza cm 160, colore giallo o arancio.
 Slalom pole in safety coloured plastic, height cm 160, yellow or orange.

cod. **4615/1**
Paletto slalom giallo o arancio fluo con puntale acciaio, altezza cm. 160.

Slalom pole, fluorescent yellow or orange, with steel tip, height cm 160.



Serie numeri sostituzione giocatori Players substitution boards

cod. **4616** | Con custodia da 1 a 25 (31051)
 | Substitution boards numbered 1 to 25, with case (31051)

cod. **4617** | Doppi plastificati con manico da 1 a 25 (31051) code
 | Double-faced, plasticised substitution boards with handle, numbered 1 to 25 (31051)

cod. **4603/B**
PLIFIX bianco. Ciuffo d'erba sintetica utile per la segnalazione su campi in erba o terra battuta, brevetto e marchio depositati.

Può essere utilizzato per: delimitare aree di gioco, delineare percorsi, segnalare oggetti interrati, localizzare irrigatori o serbatoi, segnalare perimetri, delimitare parcheggi.

White PLIFIX. Synthetic grass implant for marking on grass or clay pitches, registered patent and trademark. It may be used to: mark the pitch, create pathways, mark the presence of underground objects, spot sprinklers or tanks, mark perimeters, create parking lots, etc...

cod. **4603/BL** | PLIFIX blu | blue PLIFIX

cod. **4603/R** | PLIFIX rosso | red PLIFIX


cod. **4603/G** | PLIFIX giallo | yellow PLIFIX



cod. **4598**

Tunnel estensibile per uscita giocatori, struttura in alluminio verniciato bianco, rivestimento in tessuto 100% poliestere spalmato PVC ignifugo classe 2, ruote in nylon mm 125 spessore mm 40, costituito da moduli lunghezza cm 105, lunghezza a richiesta.

Folding players tunnel, white-painted aluminium frame covered with 100% polyester fabric - PVC-coated, class-2 fire-retardant fabric - mm-125 nylon wheels, thickness mm 40, composed of 105-cm long modules, length upon demand.



cod. **4620**

Barriera per punizioni con 5 sagome oscillanti in ABS rinforzate internamente, struttura in tubo di acciaio verniciato, trasportabile su carrello con ruote.

Penalty training set with 5 oscillating ABS dummies, reinforced inside, painted steel tube frame, mobile on wheeled trolley.

cod. **4620/1**

Sagoma singola fissa per barriera calcio e slalom mod. economico (32301) in alveolare spessore mm 10.

Stationary dummy for penalty barrier and slalom training, cheap version (32301), in 10-mm thick honeycomb material.



cod. **4619**

Porte mini-calcio da m 1,5x1 per allenamento in tubo di acciaio verniciato, diam mm 30, profondità cm 60, complete di reti.

Pair of soccer mini-goals size m 1.5x1 for training, painted steel tube, diam. mm 30, depth cm 60, with nets.



cod. **4618**

Forca per allenamento gioco testa in tubo di acciaio verniciato a 2 posti completa di bussola da interrare (palloni esclusi).

Header practice stand in painted steel tube, 2 arms, with socket to be concreted in (balls not included).

Porte LG60 / LG60 Goals

Porte LEAGUE con design unico che permette l'utilizzo in due posizioni/altezze.

Struttura in alluminio diam. mm 60 con angolari in alluminio arrotondati e bulloneria nascosta.

Disponibili in 6 misure differenti da cm 120x90 a cm 300x200,

struttura modulare, facile fissaggio della rete in polietilene, su richiesta si possono aggiungere eventuali accessori.



LG60 goals posts for Small- Sided games

- Top quality design , 10 years warranty !!!
- Professional for clubs, schools and home use
- Can be oriented in two heights (Tall & Short)

- strong structure, yet lightweight – round 60mm bars & Aluminum cast corners
- Super Safe – round bars, round corners, hidden bolts
- Corrosion full- proof – made of anodized aluminum, stainless steel fasteners
- 6 sizes available– from 1.2x0.9 to 3x2 meters
- Modular & scalable
- Easy Net mount – net hooks mounted in an all- around hidden channel
- Counter weights – quick mount sand bags are available as an accessory



Porte LG60 / LG60 Goals



On- frame rebounder
for ball control pracQce

Head pracQce



Precision kick PracQce target

Ostacoli / Hurdles

cod. **4621**

Ostacolo altezza regolabile cm 30/40/50 in tubo di acciaio a sezione rotonda verniciato.

Adjustable height hurdle - cm 30/40/50 - in painted steel tube, round profile.

cod. **4621/6**

Ostacolo come art 4621 ma con altezza regolabile cm 0/70/80/90.

Same dummy as code 4621 but adjustable in height at cm 60/70/80/90.



cod. **4622**

Delimitatori spazi giallo o arancio fluo, confezione da 24 pz, altezza cm 8, diam cm 20.

Fluorescent yellow or orange marker cones, 24-pcs pack, height cm 8, diam. cm 20.

cod. **4623**

Delimitatori spazi giallo o arancio fluo, confezione da 48 pz, altezza cm 8, diam cm 20.

Fluorescent yellow or orange marker cones, 48-pcs pack, height cm 8, diam. cm 20.



cod. **4621/10**

Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 10.

Galvanised steel tube hurdle, fixed height cm 10.

cod. **4621/20**

Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 20.

Galvanised steel tube hurdle, fixed height cm 20.



cod. **4621/P**

Ostacolo over in plastica altezza fissa cm 20, colore giallo, Ø mm 42, giunti in plastica, base di appoggio a terra a forma di T.

"Over" plastic hurdle, fixed height cm 20, yellow, diam. mm 42, plastic joints, T-shaped ground base.

cod. **4621/P30** | Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 30

| Same hurdle as code 4621/P but height cm 30

cod. **4621/P40** | Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 40

| Same hurdle as code 4621/P but height cm 40

cod. **4621/P50** | Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 50

| Same hurdle as code 4621/P but height cm 50

cod. **4621/P60** | Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 60

| Same hurdle as code 4621/P but height cm 60

cod. **4621/PR**

Ostacolo in plastica regolabile da cm 5 a 60, colore giallo, diam mm 42, traversa diam mm 33, altezza regolabile con clips.

Yellow plastic hurdle, height adjustable from 5 to 60 cm with clips, diam. mm 42, 33-mm diam. board.

cod. **4621/PS**

Ostacolo in plastica come art 4621/PR ma con altezza regolabile da cm 5 a 100.

Same plastic hurdle as code 4621/PR but with height adjustable from 5 to 100 cm.

cod. **4621/PI**

Ostacolo over altezza regolabile da cm 10 a cm 30 struttura in acciaio e asta in pvc.

"Over" hurdle, adjustable height from 10 to 30 cm, steel frame and PVC board.

cod. **4621/L**

Set ostacoli con 7 posizioni da 10 a 40 cm 2 coni + 2 ritri

+ 1 asta (33531).

Hurdle set with 7 positions, from 10 to 40 cm, 2 cones + 2 stands + 1 board (33531)



cod. **4624**

Lavagna magnetica cm. 60x90 con 25 pedine (DD).
Magnetic tactics board, cm 60x90 with 25 magnets (DD).



cod. **4616/E4**

Tabellone cambio giocatori elettronico a 4 cifre in out.
Electronic player-substitution board with 4 figures, IN and OUT

cod. **4616/E8**

Tabellone cambio giocatori elettronico a 8 cifre (4 fronte +4 retro) in out.
Electronic player-substitution board with 8 figures (4 on the front + 4 at the back) IN and OUT.



cod. **4592**

Coordinatore di frequenza lunghezza mt 4 per esercizi di coordinazione motoria.

Speed ladder, length m 4, for coordination exercises.



cod. **4626**

Retina porta palloni annodata capacità 10 pezzi.
Knotted ball net for 10 balls.

cod. **4627**

Retina porta palloni annodata capacità 20 pezzi.
Knotted ball net for 20 balls.



cod. **4639/2**

Casacca per allenamento calcio traforata, in poliammide, taglia xl, colore giallo o rosso.

Soccer training vest, polyamide mesh, size xl, red or yellow.

cod. **3557**

Cono stradale in plastica da cm. 30. (ex art.4628).

Plastic street cone, cm 30. (former code 4628)

cod. **3558**

Cono stradale in plastica da cm. 50. (ex art.4629).

Plastic street cone, cm 50. (former code 4629).



Palloni calcio / Soccer balls

cod. **4630/1**
Pallone Calcio Mondo
n. 5 in PU.
PU soccer ball, Mondo n.5.



cod. **4635/2**
Pallone calcio doppio strato n. 4
TRIAL ULT41, diam cm 20,
peso gr 320, colori assortiti.

TRIAL ULT41 double-layer soccer ball,
n.4, diam. cm 20, weight gr 320,
assorted colours.

cod. **4632**
Indoor in feltro giallo n. 5
vulcanizzato (c3123), rimbalzo
ridotto.

Low-rebound ball for indoor use made
of yellow felt, vulcanised, n.5 (c3123).

cod. **4632/4**
Indoor in feltro giallo n. 4
vulcanizzato (c3124), rimbalzo
ridotto.

Low-rebound ball for indoor use
made of yellow felt, vulcanised, n.4
(c3124)



cod. **4631/1**
Pallone Calcio Mondo
n. 4 in PU
PU soccer ball, Mondo n.4.

cod. **4636**
Pallone calcio in gomma
TRIAL V40, n. 5, peso gr 420,
diam cm 21,5, colore bianco.

TRIAL V40 rubber soccer ball,
n.5, weight gr 420, diam. cm
21.5, white.



cod. **4635/3**
Pallone calcio doppio strato
n. 3 TRIAL ULT42, diam cm 18,
peso gr 280, colori assortiti.

TRIAL ULT42 double-layer soccer
ball, n.3, diam. cm 18, weight gr
280, assorted colours.

cod. **4635/1**
Pallone calcio doppio strato
n. 5 TRIAL ULT40, diam cm
21,5, peso gr 420, colore
bianco.

TRIAL ULT40 double-layer soc-
cer ball, n.5, diam. cm 21.5,
weight gr 420, white.



cod. **4638**
Pallone calcio
Super-Soft TRIAL BF40, diam
cm 22, peso gr 260, colore fucsia.

TRIAL BF40 super-soft soccer ball,
diam. cm 22, weight gr 260, fuchsia.

Pallone per forza / Balls for header practice stand

cod. **4639**
Pallone per forza allenamento gioco testa TRIAL VE40, diam cm 21,5,
peso gr 420, colore bianco.

TRIAL VE40 ball for header practice stand, diam. cm 21.5, weight gr 420, white.

cod. **4639/1**
Pallone per forza allenamento gioco testa TRIAL ULTVE40, diam cm 21,5,
peso gr 420, colore cielo.

TRIAL ULTVE40 ball for header practice stand, diam. cm 21.5, weight gr 420, sky blue.

cod. **4639/C**
Pallone per forza allenamento gioco testa in cuoio.

Leather ball for header practice stand.



Porte calcetto / 5-a-side soccer goals

cod. **4640**

Porte calcetto mt 3x2 regolamentari, in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete, complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse).

Pair of regulation mini-soccer goals mt 3x2 made of painted steel tube, round section Ø 80 mm, removable and portable, rear net supports, and ground fixing elements (nets not included).



cod. **4640/B**

Porte calcetto mt 3x2 come art 4640 ma con bozze da inferrare.

Same mini-soccer goals, m 3x2, as code 4640 but with sockets to be concreted in.



cod. **4640/R**

Paio ruote per trasporto porte da calcetto, Ø mm 260, spessore mm 80, fissaggio con perno.

Pair of wheels to transport mini-soccer goals, Ø 260 mm, thickness mm 80, pin fastening



cod. **4640/PR**

Set di 4 protezioni per pali porte calcetto in eliocel espanso spessore cm 5 rivestito in pvc, fasce posteriori in velcro.

Set of 4 safety pads for mini-soccer goal poles in heliocel foam, thickness cm 5, PVC-coated, Velcro fastenings at the back.



Le nostre porte calcetto sono certificate in conformità alla norma UNI EN 749

Our 5-a-side soccer goals are certified in compliance with UNI EN 749 regulations



cod. **4642**

Porte calcetto mt 3x2 regolamentari, in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete, complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse).

Regulation mini-soccer goals mt 3x2 made of painted aluminium tube, round section Ø 80 mm, removable and portable, rear net supports, and ground fixing elements (nets not included).

Le nostre porte calcetto sono certificate in conformità alla norma UNI EN 749

Our 5-a-side soccer goals are certified in compliance with UNI EN 749 regulations

cod. **ZAV/20**

Sacco di sabbia da 20 kg rivestito in pvc, con maniglie, per zavorrare le porte calcio/calcetto.


20-kg PVC-coated sand bag with handles, to ballast soccer and mini-soccer goals.



cod. **4642/B**

Porte calcetto mt 3x2 come art 4642 ma con bossole da interrare.

Same mini-soccer goals, m 3x2, as code 4642 but with sockets to be concreted in.



Porte chiudibili a parete



CALCIO - CALCETTO / SOCCER - 5-A-SIDE SOCCER

Porte / Goals

cod. **4643**

Porte calcetto mt 4x2 regolamentari, in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete, complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse).

Regulation mini-soccer goals mt 4x2 made of painted steel tube, round section Ø 80 mm, removable and portable, rear net supports, and ground fixing elements (nets not included)

cod. **4643/B**

Porte calcetto mt 4x2 come art 4643 ma con bossole da interrare.

Same mini-soccer goals, m 4x2, as code 4643 but with sockets to be concreted in.



cod. **4644**

Porte calcetto mt 4x2 regolamentari, in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete, complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse)

Regulation mini-soccer goals mt 4x2 made of painted aluminium tube, round section Ø 80 mm, removable and portable, rear net supports, and ground fixing elements (nets not included).

cod. **4644/5T**

Porte calcetto mt 5x2 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80, trasportabili, traversa intera (reti escluse).

Mini-soccer goals mt 5x2 made of light alloy, round section Ø mm 80, portable, continuous crossbeam (nets not included).

cod. **4644/6**

Porte calcetto in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, complete di sostegni posteriori (escluso reti) dimensioni cm. 600x200.

Mini-soccer goals in painted aluminium tube, round section Ø mm 80, removable and portable, with rear supports (nets not included), size cm 600x200.



cod. **4644/B**

Porte calcetto mt 4x2 come art 4644 ma con bossole da interrare.

Same mini-soccer goals, m 4x2, as code 4644 but with sockets to be concreted in.

cod. **4644/5**

Porte calcetto mt 5x2 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80, con bossole da interrare, traversa intera (reti escluse).

Mini-soccer goals mt 5x2 made of light alloy, round section Ø mm 80, with sockets to be concreted in, continuous crossbeam (nets not included).

cod. **4644/6B**

Porte calcetto in tubo di alluminio come art 4644/6 ma con bossole da interrare.

Same mini-soccer goals in aluminium tube as code 4644/6 but with sockets to be concreted in.



Beach Soccer

cod. **4644/BS**


Porte beach-soccer mt 5,50x2,20 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80, trasportabili (traversa divisa).

Beach-soccer goals mt 5.5x2.2 in light alloy, round section Ø mm 80, portable (divided crossbeam).

cod. **4644/BSB**

Porte beach-soccer mt 5,50x2,20 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80, con bossole a croce (traversa divisa).

Beach-soccer goals mt 5.5x2.2 in light alloy, round section Ø mm 80, with cross sockets (divided crossbeam).




cod. **4644/P**
Pallone beach soccer Trial ULT45, peso gr 280, Ø cm 19, colori assortiti.

Trial ULT45 beach soccer ball, weight gr 280, Ø cm 19, assorted colours.



cod. **4644/R**
Reti per porte beach soccer m 5,50x2,20 in nylon.

Nylon nets for beach soccer goals m 5.5x2.2



cod. **4644/S1**
Kit segnaletica beach soccer composto da n. 2 nastri lunghezza mt 28 e n.2 nastri lunghezza mt 37 diam. mm 80 colore giallo, n.8 picchetti e n.8 elastici (P221 kit)

Kit of beach soccer court lines consisting in no. 2 28-m long bands and no. 2 37-m long bands, diam. mm 80, yellow, no. 8 pegs and no. 8 elastic bands (P221 kit)



Pallone calcetto / Mini-soccer balls

cod. **4649**
Doppio strato n. 4 TRIAL ULT47, Ø cm 19, peso gr 280, colore arancio.

TRIAL ULT47 n.4 double-layer ball, Ø cm 19, weight gr 280, orange.

cod. **4650**
Doppio strato Trial ULT46-2, Slow Rebound 2° Livello, peso gr 380, Ø cm 19,9, colore giallo.

TRIAL ULT46-2 double-layer ball, Slow Rebound, 2nd level, Ø cm 19.9, weight gr 380, yellow.

cod. **4651** | Cucito Slow Rebound Select Titan.
| Sewn five-a-side soccer ball Slow Rebound Select Titan.

cod. **4652** | Select Basic a rimbalzo controllato.
| Select Basic five-a-side soccer ball with controlled rebound.




Reti / Nets

cod. **4645/E**

Reti mt 3x2 per porte calcetto e pallamano in polietilene maglia quadrata mm.100 ø mm.2,5 prof.100/100 annodata (149).

Pair of 3x2 meter nets for mini soccer and handball goals, made of polyethylene mm 2,5, knotted square mesh mm 100, upper and lower depth cm 100.




cod. **4645**
Reti mt 3x2 per porte calcetto e pallamano in nylon tipo pesante mm 5, a maglia esagonale mm 100, peso gr 3200, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100 (151).

3x2 meter nets for mini-soccer and handball goals made of 5-mm heavyweight nylon with 100-mm hexagonal mesh, weight gr 3200, white, upper and lower goal depth cm 100 (151).

cod. **4646/3**

Paio reti per porte calcetto cm 300x200 in polietilene mm 3,5 maglia quadrate ideali per esterno A NORMA UNI-EN 748 classe B.

Pair of nets for mini-soccer goals, size cm 300x200, made of 3.5-mm polyethylene and square mesh, suitable for outdoor use. COMPLIANT WITH THE UNI-EN 748 REGULATIONS, Class B.





cod. **4645/1**

Reti TRICOLORE ITALIAN TRICOLOUR nets

cod. **4646/1**

Reti mt 3x2 MONACO per porte calcetto e pallamano in nylon super pesante mm 5, maglia quadra mm 100 annodata, peso gr 3900, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100 (152).

MONACO nets for mini-soccer and handball goals, size m 3x2, made of super-heavy 5-mm nylon with 100-mm knotted square mesh, weight gr 3900, white, upper and lower goal depth cm 100 (152).



cod. **4646/2**

Reti per porte calcetto cm 300x200 in polietilene colore rosso a maglia quadra annodata in profondità cm 100/100, (158) A NORMA UNI-EN 749 classe A.


Red, polyethylene nets for mini-soccer goals, cm 300x200, knotted square mesh, depth cm 100/100 (158)

COMPLIANT WITH REGULATIONS UNI-EN 749, Class A.

cod. **4647/1**

Reti per porte mini-calcio cm 400x200 in polietilene mm colore bianco.(166).

Mini-soccer goal nets cm 400x200 in polyethylene, white (166).



cod. **4647**

Reti mt 4x2 per porte mini-calcio in nylon pesante mm 5, a maglia esagonale.

4x2-meter nets for mini-soccer goals made of 5-mm heavyweight nylon, hexagonal mesh.



CREDITS /

GSSPORT GROUP
via Vallicelli 8
47011 Castrocaro Terme (FC)
tel. +39 0543 756080
info@gssport.it
www.gssportgroup.com



Attenzione: il colore delle attrezzature è indicativo e può essere modificato in relazione ai cicli produttivi aziendali. Non si accettano contestazioni per variazioni di colore rispetto alle foto pubblicate.

Please note: the colour of the equipment is indicative only and can be changed depending upon the company production cycles.

No claims shall be accepted for any change in colours compared to the pictures in the catalogue.

